KeiganMotor Dolly Kit (1/3)

Keigan Motor ドリーキットをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
部品リストをご確認の上、不足がございましたら公式サイトからお問合せください。
本キットは以下 2 種類のロボットから 1 つ選択し作成できます。



一輪駆動ドリー

前後移動、雲台のパン方向移動のできるロボットです。
推奨可搬重量は 2kg 以下です。
カメラなどを取り付ける場合、別途カメラアダプター
キットをお買い求めください。



二輪駆動ドリー

前後移動、旋回を自由に行うことのできるロボットです。
推奨可搬重量は 3kg 以下です。

※モバイルバッテリー及びアルミフレーム固定用バンドは付属しません。

■組立方法

以下 URL または QR コードを参照してください。
https://docs.keigan-motor.com/motoroptions/robotstarterkitf/assembly_instructions

■その他ご準備いただくもの（モバイルバッテリー）

以下 URL または QR コードを参照してください。
https://docs.keigan-motor.com/readmefirst/powersupply

■メールマガジンご登録について

以下 URL または QR コードよりご登録ください。技術情報・ファームウェアアップデート情報をお送りします。
https://keigan-motor.com/tech_registration/

Keigan
Quick and Easy Robot for Everyone

KeiganMotor Dolly Kit (2/3)

KeiganMotor ドリーキット 部品リスト 1

KM-1U 単体　※パーツのみのセットには付属しません。			組立て用工具
KM-1U 本体	製品シリアルカード	USB Type C-A ケーブル	六角レンチ
×2	×2	×2	対辺2, 2.5 ,3,4 (mm)各×1
			

ドリーキット部品（KM1OU-002-1KS）			
DL-1	DL-2	DL-3	DL-4
DL フレーム A	DL フレーム B	DL フレーム C	ホイール
×1 0	×8	×4	×2
L=160	L=220	L=400	

ドリーキット部品（KM1OU-002-1KS）　袋 DL-A		
DL-A-1	DL-A-2	DL-A-3
DLフレーム用ブラケット	DLフレーム用ブラケットネジ	フレーム用ナット M4
×3 2	×6 4	×1 4
		

ドリーキット部品（KM1OU-002-1KS）　袋 DL-B 1/2			
DL-B-1	DL-B-2	DL-B-3	DL-B-4
ドライブシャフト	ドライブシャフトカバー	モータ固定用ネジ	袋ナット
×2	×2	×8	×2
		M4×18 ボルト (シルバー)	

Keigan

Quick and Easy Robot for Everyone

KeiganMotor Dolly Kit (3/3)

KeiganMotor ドリーキット 部品リスト 2

ドリーキット部品（KM1OU-002-1KS）　袋 DL-B 2/2		
DL-B-5	DL-B-6	DL-B-7
波ワッシャ	タイヤ圧縮軸	皿ばね座金
×2	×2	×2
 内径Φ8		

ドリーキット部品（KM1OU-002-1KS）　袋 DL-C			
DL-C-1	DL-C-2	DL-C-3	DL-C-4
キャスター A	キャスター B	キャスター A 取付板	キャスター A 固定用ワッシャ
×1	×2	×1	×1
			 内径Φ6.5(シルバー)
DL-C-5	DL-C-6	DL-C-7	DL-C-8
キャスターA固定用ナット	キャスターA固定用波ワッシャ	キャスター取付ネジ	キャスター固定用ワッシャ
×1	×1	×4	×4
 M6 ナット	 内径Φ6	 M4×8 ボルト ばね座金付き (シルバー)	 内径Φ4.5(シルバー)

ドリーキット部品（KM1OU-002-1KS）　袋 DL-D			
DL-D-1	DL-D-2	DL-D-3	DL-D-4
カメラアダプタ下固定用ネジ	カメラアダプタ下固定用ワッシャ	カメラ保護シート	ブロック
×4	×4	×1	×3
 ・ドリー用 ・M4×8 ボルト (ブラック)	 内径Φ4.5(ブラック)